

吴忠市市场监督管理局利通区分局2021年餐饮具安全监督抽检结果 公示（150批次）

序号	样品编号	样品名称	被抽样单位	地址	检测机构	检测项目	结论
1	XC21640302824732978	方盘	吴忠市利通区鑫福荞麦面馆	吴忠市利通区友谊路北侧新源纸业商业房8号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
2	XC21640302824732979	花边碗	吴忠市利通区鑫福荞麦面馆	吴忠市利通区友谊路北侧新源纸业商业房8号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
3	XC21640302824732980	小碗	吴忠市利通区鑫福荞麦面馆	吴忠市利通区友谊路北侧新源纸业商业房8号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
4	XC21640302824732981	蘸碟	吴忠市利通区御景楼餐厅	吴忠市利通区上桥镇南关秦桥寺友谊西路428号商网	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
5	XC21640302824732982	小碗	吴忠市利通区御景楼餐厅	吴忠市利通区上桥镇南关秦桥寺友谊西路428号商网	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
6	XC21640302824732983	大碗	吴忠市利通区御景楼餐厅	吴忠市利通区上桥镇南关秦桥寺友谊西路428号商网	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
7	XC21640302824732984	小蘸碟	吴忠市利通区马苏穆牛肉面馆	吴忠市利通区新村街425号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
8	XC21640302824732985	小碗	吴忠市利通区马苏穆牛肉面馆	吴忠市利通区新村街425号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格

9	XC21640302824732986	方盘	吴忠市利通区马苏穆牛肉面馆	吴忠市利通区新村街425号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
10	XC21640302824732987	铁勺	吴忠市利通区麦斯大盘鸡餐厅	宁夏吴忠市利通区新村街385号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
11	XC21640302824732988	茶杯	吴忠市利通区麦斯大盘鸡餐厅	宁夏吴忠市利通区新村街385号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
12	XC21640302824732989	圆盘	吴忠市利通区麦斯大盘鸡餐厅	宁夏吴忠市利通区新村街385号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
13	XC21640302824732990	筷子	吴忠市利通区小刘手撕土鸡餐厅	宁夏吴忠市利通区新村街353号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
14	XC21640302824732991	圆盘	吴忠市利通区小刘手撕土鸡餐厅	宁夏吴忠市利通区新村街353号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
15	XC21640302824732992	口杯	吴忠市利通区小刘手撕土鸡餐厅	宁夏吴忠市利通区新村街353号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
16	XC21640302824732993	圆盘	吴忠市利通区尝青一品炖土鸡店	吴忠市利通区新村南街秦渠花苑28号楼面西3号、4号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
17	XC21640302824732994	小碗	吴忠市利通区尝青一品炖土鸡店	吴忠市利通区新村南街秦渠花苑28号楼面西3号、4号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
18	XC21640302824732995	筷子	吴忠市利通区尝青一品炖土鸡店	吴忠市利通区新村南街秦渠花苑28号楼面西3号、4号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格

19	XC21640302824732996	小口杯	吴忠市利通区袁缘袁记串串香店	吴忠市利通区新村街268号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
20	XC21640302824732997	圆碗	吴忠市利通区袁缘袁记串串香店	吴忠市利通区新村街268号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
21	XC21640302824732998	方碗	吴忠市利通区袁缘袁记串串香店	吴忠市利通区新村街268号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
22	XC21640302824733020	杯子	吴忠市利通区德盛轩餐厅	吴忠市利通区新村南街城南嘉园18号楼2-3号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
23	XC21640302824733021	碟子	吴忠市利通区德盛轩餐厅	吴忠市利通区新村南街城南嘉园18号楼2-3号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
24	XC21640302824733022	勺子	吴忠市利通区德盛轩餐厅	吴忠市利通区新村南街城南嘉园18号楼2-3号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
25	XC21640302824733023	杯子	吴忠市利通区四大碗餐厅	吴忠市利通区新村南街城南嘉园19号楼	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
26	XC21640302824733024	碟子	吴忠市利通区四大碗餐厅	吴忠市利通区新村南街城南嘉园19号楼	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
27	XC21640302824733025	碗	吴忠市利通区四大碗餐厅	吴忠市利通区新村南街城南嘉园19号楼	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
28	XC21640302824733026	盘子	吴忠市利通区穆林德早茶牛肉面馆	宁夏吴忠市利通区凯悦建材城47号楼109号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格

29	XC21640302824733027	碟子	吴忠市利通区德荣斋早茶牛肉面馆	吴忠市利通区南一环以南新村路以西凯悦建材商贸城四十六号楼105铺	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
30	XC21640302824733028	蘸碟	吴忠市利通区德荣斋早茶牛肉面馆	吴忠市利通区南一环以南新村路以西凯悦建材商贸城四十六号楼105铺	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
31	XC21640302824733030	杯子	吴忠市利通区乐卡滋烧烤店	宁夏回族自治区吴忠市利通区上桥街道城南嘉园17号商网2号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
32	XC21640302824733031	碟杯两件套	吴忠市利通区乐卡滋烧烤店	宁夏回族自治区吴忠市利通区上桥街道城南嘉园17号商网2号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
33	XC21640302824733037	杯子	吴忠市利通区德荣斋早茶牛肉面馆	吴忠市利通区南一环以南新村路以西凯悦建材商贸城四十六号楼105铺	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
34	XC21640302824733038	碗	吴忠市利通区穆林德早茶牛肉面馆	宁夏吴忠市利通区凯悦建材城47号楼109号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
35	XC21640302824733039	杯子	吴忠市利通区穆林德早茶牛肉面馆	宁夏吴忠市利通区凯悦建材城47号楼109号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
36	XC21640302824733047	圆碟	吴忠市利通区忆兰珊庄餐厅	金花园A区1-10号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
37	XC21640302824733048	汤碗	吴忠市利通区忆兰珊庄餐厅	金花园A区1-10号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
38	XC21640302824733049	小碗	吴忠市利通区忆兰珊庄餐厅	金花园A区1-10号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格

39	XC21640302824733050	圆碟	吴忠市利通区金老四家常菜馆	吴忠市利通区迎宾街488号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
40	XC21640302824733051	小碗	吴忠市利通区金老四家常菜馆	吴忠市利通区迎宾街488号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
41	XC21640302824733052	勺子	吴忠市利通区金老四家常菜馆	吴忠市利通区迎宾街488号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
42	XC21640302824733053	菜碗	吴忠市利通区兴明牛肉面店	宁夏吴忠市利通区明珠西路与利通北街交汇处西北角A段A5号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
43	XC21640302824733054	菜碟	吴忠市利通区兴明牛肉面店	宁夏吴忠市利通区明珠西路与利通北街交汇处西北角A段A5号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
44	XC21640302824733055	方盘	吴忠市利通区兴明牛肉面店	宁夏吴忠市利通区明珠西路与利通北街交汇处西北角A段A5号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
45	XC21640302824733056	汤碗	吴忠市利通区德味楼餐厅	吴忠市利通区明珠路与利通北街交汇处西北角A段A1号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
46	XC21640302824733057	饭碗	吴忠市利通区德味楼餐厅	吴忠市利通区明珠路与利通北街交汇处西北角A段A1号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
47	XC21640302824733058	小饭碗	吴忠市利通区德味楼餐厅	吴忠市利通区明珠路与利通北街交汇处西北角A段A1号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
48	XC21640302824733059	小饭碗	吴忠市利通区泰盛轩特色菜馆	黎明街西侧红星便民服务中心办公楼一楼	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格

49	XC21640302824733060	拉面碗	吴忠市利通区泰盛轩特色菜馆	黎明街西侧红星便民服务中心办公楼一楼	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
50	XC21640302824733061	小菜碟	吴忠市利通区泰盛轩特色菜馆	黎明街西侧红星便民服务中心办公楼一楼	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
51	XC21640302824733029	筷子	吴忠市利通区毛氏手撕鹅馆	吴忠市利通区胜利西街星河韵城20-106号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
52	XC21640302824733032	碟杯两件套	吴忠市利通区虎虎麻辣烫胜利西街店	吴忠市利通区胜利西街北侧星河韵城二十号商网108号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
53	XC21640302824733033	筷子	吴忠市利通区桃课吃串串火锅店	吴忠市利通区开元大道万达广场四楼4025-4026号商铺	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
54	XC21640302824733073	蘸碟	吴忠市利通区毛氏手撕鹅馆	吴忠市利通区胜利西街星河韵城20-106号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
55	XC21640302824733074	盘子	吴忠市利通区毛氏手撕鹅馆	吴忠市利通区胜利西街星河韵城20-106号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
56	XC21640302824733067	汤碗	吴忠市利通区三凯早茶牛肉面馆	吴忠市利通区民生街丰宁巷100、102号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
57	XC21640302824733068	圆盘	吴忠市利通区马子牛肉面总店	吴忠市利通区金韵名邸21号楼103、104、105、106号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
58	XC21640302824733188	杯子	吴忠市利通区马子牛肉面总店	吴忠市利通区金韵名邸21号楼103、104、105、106号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格

59	XC21640302824733189	筷子	吴忠市利通区马子牛肉面总店	吴忠市利通区金韵名邸21号楼103、104、105、106号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
60	XC21640302824733190	方盘	吴忠市利通区云中云餐厅	吴忠市利通区利宁街东侧迎宾街西侧开元世家小区S-1号商业楼108号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
61	XC21640302824733191	圆盘	吴忠市利通区云中云餐厅	吴忠市利通区利宁街东侧迎宾街西侧开元世家小区S-1号商业楼108号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
62	XC21640302824733192	小碗	吴忠市利通区云中云餐厅	吴忠市利通区利宁街东侧迎宾街西侧开元世家小区S-1号商业楼108号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
63	XC21640302824733193	小碗	吴忠市利通区建贵楼餐厅开园世家店	吴忠市利通区开园世家S102号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
64	XC21640302824733194	圆盘	吴忠市利通区建贵楼餐厅开园世家店	吴忠市利通区开园世家S102号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
65	XC21640302824733195	口杯	吴忠市利通区建贵楼餐厅开园世家店	吴忠市利通区开园世家S102号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
66	XC21640302824733034	碟杯三件套	吴忠市利通区强记刀削面馆	吴忠市利通区中央大道三区A座二号楼219号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
67	XC21640302824733035	拉面碗	吴忠市利通区香丁丁牛肉面馆吴灵西路店	宁夏吴忠利通区吴灵西路北大寺3-4号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
68	XC21640302824733036	碟杯两件套	吴忠市利通区香丁丁牛肉面馆吴灵西路店	宁夏吴忠利通区吴灵西路北大寺3-4号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格

69	XC21640302824733042	小盘	吴忠市利通区小叶 子手抓馆开元大道 店	吴忠市利通区开元大道南 侧综合楼	宁夏菲杰特检测 有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余 氯、阴离子合成洗涤剂(以十二 烷基苯磺酸钠计)	合格
70	XC21640302824733044	小碗	吴忠市利通区食名 轩饭店明珠路店	吴忠市利通区明珠西路36 号营业房	宁夏菲杰特检测 有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余 氯、阴离子合成洗涤剂(以十二 烷基苯磺酸钠计)	合格
71	XC21640302824733045	小盘	吴忠市利通区食名 轩饭店明珠路店	吴忠市利通区明珠西路36 号营业房	宁夏菲杰特检测 有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余 氯、阴离子合成洗涤剂(以十二 烷基苯磺酸钠计)	合格
72	XC21640302824733046	小蘸碟	吴忠市利通区食名 轩饭店明珠路店	吴忠市利通区明珠西路36 号营业房	宁夏菲杰特检测 有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余 氯、阴离子合成洗涤剂(以十二 烷基苯磺酸钠计)	合格
73	XC21640302824733360	圆盘	吴忠市利通区橙源 餐吧	吴忠市利通区文卫北街东 侧一号东郊市场2号商网	宁夏菲杰特检测 有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余 氯、阴离子合成洗涤剂(以十二 烷基苯磺酸钠计)	合格
74	XC21640302824733361	蘸碟	吴忠市利通区橙源 餐吧	吴忠市利通区文卫北街东 侧一号东郊市场2号商网	宁夏菲杰特检测 有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余 氯、阴离子合成洗涤剂(以十二 烷基苯磺酸钠计)	合格
75	XC21640302824733362	小碗	吴忠市利通区橙源 餐吧	吴忠市利通区文卫北街东 侧一号东郊市场2号商网	宁夏菲杰特检测 有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余 氯、阴离子合成洗涤剂(以十二 烷基苯磺酸钠计)	合格
76	XC21640302824733363	大碗	吴忠市利通区橙源 餐吧	吴忠市利通区文卫北街东 侧一号东郊市场2号商网	宁夏菲杰特检测 有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余 氯、阴离子合成洗涤剂(以十二 烷基苯磺酸钠计)	合格
77	XC21640302824733364	铁勺	吴忠市利通区橙源 餐吧	吴忠市利通区文卫北街东 侧一号东郊市场2号商网	宁夏菲杰特检测 有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余 氯、阴离子合成洗涤剂(以十二 烷基苯磺酸钠计)	合格
78	XC21640302824733365	花边碗	吴忠市利通区恒鼎 骨汤面馆	利通区利通北街左营小区 双拥路口北侧二楼8号营 业房	宁夏菲杰特检测 有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余 氯、阴离子合成洗涤剂(以十二 烷基苯磺酸钠计)	合格

79	XC21640302824733366	方型碗	吴忠市利通区恒鼎骨汤面馆	利通区利通北街左营小区双拥路口北侧二楼8号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
80	XC21640302824733367	蘸碟	吴忠市利通区恒鼎骨汤面馆	利通区利通北街左营小区双拥路口北侧二楼8号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
81	XC21640302824733368	小圆盘	吴忠市利通区恒鼎骨汤面馆	利通区利通北街左营小区双拥路口北侧二楼8号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
82	XC21640302824733369	茶杯	吴忠市利通区宏昇拉面馆	吴忠市利通区双拥东路左营开元小区西大门107号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
83	XC21640302824733370	大碗	吴忠市利通区宏昇拉面馆	吴忠市利通区双拥东路左营开元小区西大门107号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
84	XC21640302824733371	铁勺	吴忠市利通区宏昇拉面馆	吴忠市利通区双拥东路左营开元小区西大门107号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
85	XC21640302824733372	蘸碟	吴忠市利通区德鸿早茶牛肉拉面馆	吴忠市利通区利通北街384号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
86	XC21640302824733373	花边盘	吴忠市利通区德鸿早茶牛肉拉面馆	吴忠市利通区利通北街384号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
87	XC21640302824733374	圆汤碗	吴忠市利通区德鸿早茶牛肉拉面馆	吴忠市利通区利通北街384号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
88	XC21640302824733375	汤勺	吴忠市利通区三味阁火锅店	吴忠市利通区双拥路利通盛世花园四号商网4号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格

89	XC21640302824733376	小碗	吴忠市利通区三味阁火锅店	吴忠市利通区双拥路利通盛世花园四号商网4号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
90	XC21640302824733377	筷子	吴忠市利通区三味阁火锅店	吴忠市利通区双拥路利通盛世花园四号商网4号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
91	XC21640302824733378	小碗	吴忠市利通区嘛嘛香麻辣烫店	吴忠市利通区双拥路利通盛世花园二号商网12号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
92	XC21640302824733379	大碗	吴忠市利通区嘛嘛香麻辣烫店	吴忠市利通区双拥路利通盛世花园二号商网12号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
93	XC21640302824733380	小碗	吴忠市利通区博喻小饭桌	吴忠市利通区利通北街(原宏泰家具展销中心)一层南1-104/105号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
94	XC21640302824733381	方盘	吴忠市利通区博喻小饭桌	吴忠市利通区利通北街(原宏泰家具展销中心)一层南1-104/105号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
95	XC21640302824733382	水杯	吴忠市利通区杨小五饭店	吴忠市利通区金帝商贸城G1B-108号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
96	XC21640302824733383	小盘	吴忠市利通区杨小五饭店	吴忠市利通区金帝商贸城G1B-108号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
97	XC21640302824733384	小碗	吴忠市利通区杨小五饭店	吴忠市利通区金帝商贸城G1B-108号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
98	XC21640302824733385	小菜碟	吴忠市利通区玉祥楼餐厅光耀店	吴忠市利通区银平公路东侧四号路北侧五号路南侧光耀荣城G12A-103-112	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格

99	XC21640302824733386	小盘	吴忠市利通区玉祥楼餐厅光耀店	吴忠市利通区银平公路东侧四号路北侧五号路南侧光耀荣城G12A-103-112	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
100	XC21640302824733387	小碗	吴忠市利通区玉祥楼餐厅光耀店	吴忠市利通区银平公路东侧四号路北侧五号路南侧光耀荣城G12A-103-112	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
101	XC21640302824733388	勺子	吴忠市利通区玉祥楼餐厅光耀店	吴忠市利通区银平公路东侧四号路北侧五号路南侧光耀荣城G12A-103-112	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
102	XC21640302824733389	方盘	吴忠市利通区卡乐汇餐吧	吴忠市利通区银平公路东侧利华街西侧金帝商贸城24幢101-102、114-116号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
103	XC21640302824733390	小蘸碟	吴忠市利通区卡乐汇餐吧	吴忠市利通区银平公路东侧利华街西侧金帝商贸城24幢101-102、114-116号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
104	XC21640302824733391	小碗	吴忠市利通区卡乐汇餐吧	吴忠市利通区银平公路东侧利华街西侧金帝商贸城24幢101-102、114-116号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
105	XC21640302824733392	勺子	吴忠市利通区卡乐汇餐吧	吴忠市利通区银平公路东侧利华街西侧金帝商贸城24幢101-102、114-116号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
106	XC21640302824733393	小蘸碟	吴忠市利通区亿乐香牛肉面光耀店	吴忠市利通区光耀美食街G10-101/102号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
107	XC21640302824733394	花边碗	吴忠市利通区亿乐香牛肉面光耀店	吴忠市利通区光耀美食街G10-101/102号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
108	XC21640302824733395	小盘	吴忠市利通区亿乐香牛肉面光耀店	吴忠市利通区光耀美食街G10-101/102号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格

109	XC21640302824733396	小碗	吴忠市利通区亿乐香牛肉面光耀店	吴忠市利通区光耀美食街G10-101/102号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
110	XC21640302824733397	方蘸碟	吴忠市利通区金渔轩餐厅	吴忠市利通区银平公路东侧四号路北侧五号路南侧光耀荣城商住项目G2-107号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
111	XC21640302824733398	圆蘸碟	吴忠市利通区金渔轩餐厅	吴忠市利通区银平公路东侧四号路北侧五号路南侧光耀荣城商住项目G2-107号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
112	XC21640302824733399	小碗	吴忠市利通区金渔轩餐厅	吴忠市利通区银平公路东侧四号路北侧五号路南侧光耀荣城商住项目G2-107号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
113	XC21640302824733400	小盘	吴忠市利通区金渔轩餐厅	吴忠市利通区银平公路东侧四号路北侧五号路南侧光耀荣城商住项目G2-107号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
114	XC21640302824733401	勺子	吴忠市利通区香汇番茄树火锅店	吴忠市利通区银平公路东侧四号路北侧五号路南侧光耀荣城光耀美食街G10-109/110号房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
115	XC21640302824733402	水杯	吴忠市利通区香汇番茄树火锅店	吴忠市利通区银平公路东侧四号路北侧五号路南侧光耀荣城光耀美食街G10-109/110号房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
116	XC21640302824733403	小碗	吴忠市利通区香汇番茄树火锅店	吴忠市利通区银平公路东侧四号路北侧五号路南侧光耀荣城光耀美食街G10-109/110号房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
117	XC21640302824733404	小盘	吴忠市利通区香汇番茄树火锅店	吴忠市利通区银平公路东侧四号路北侧五号路南侧光耀荣城光耀美食街G10-109/110号房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
118	XC21640302824733405	勺子	吴忠市利通区愚人火锅店	宁夏吴忠市利通区光耀商贸城G2--116号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格

119	XC21640302824733406	水杯	吴忠市利通区愚人火锅店	宁夏吴忠市利通区光耀商贸城G2--116号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
120	XC21640302824733407	小碗	吴忠市利通区愚人火锅店	宁夏吴忠市利通区光耀商贸城G2--116号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
121	XC21640302824733408	小盘	吴忠市利通区愚人火锅店	宁夏吴忠市利通区光耀商贸城G2--116号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
122	XC21640302824733409	碟子	吴忠市利通区香丁丁牛肉面馆吴灵西路店	宁夏吴忠市利通区吴灵西路北大寺3-4号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
123	XC21640302824733410	小碗	吴忠市利通区香丁丁牛肉面馆吴灵西路店	宁夏吴忠市利通区吴灵西路北大寺3-4号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
124	XC21640302824733411	盘子	吴忠市利通区建龙啃牛骨头	吴忠市利通区西一环黎明花卉市场转角楼	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
125	XC21640302824733412	碗	吴忠市利通区建龙啃牛骨头	吴忠市利通区西一环黎明花卉市场转角楼	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
126	XC21640302824733413	杯子	吴忠市利通区建龙啃牛骨头	吴忠市利通区西一环黎明花卉市场转角楼	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
127	XC21640302824733414	勺子	吴忠市利通区富祥美食楼	吴忠市利通区吴灵西路星河国际7-4/7-5号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
128	XC21640302824733415	茶杯	吴忠市利通区富祥美食楼	吴忠市利通区吴灵西路星河国际7-4/7-5号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格

129	XC21640302824733416	杯子	吴忠市利通区富祥美食楼	吴忠市利通区吴灵西路星河国际7-4/7-5号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
130	XC21640302824733417	碟子	吴忠市利通区富祥美食楼	吴忠市利通区吴灵西路星河国际7-4/7-5号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
131	XC21640302824733418	小碗	吴忠市利通区富祥美食楼	吴忠市利通区吴灵西路星河国际7-4/7-5号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
132	XC21640302824733419	勺子	吴忠市利通区富祥美食楼	吴忠市利通区吴灵西路星河国际7-4/7-5号营业房	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
133	XC21640302824733420	大碗	吴忠市利通区丁一麻辣烫店	吴忠市利通区古城路北侧仿古街A3号楼1号(吴灵西路126号)	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
134	XC21640302824733421	汤勺	吴忠市利通区丁一麻辣烫店	吴忠市利通区古城路北侧仿古街A3号楼1号(吴灵西路126号)	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
135	XC21640302824733422	餐盘	吴忠市利通区丁一麻辣烫店	吴忠市利通区古城路北侧仿古街A3号楼1号(吴灵西路126号)	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
136	XC21640302824733423	米饭碗	吴忠市利通区丁一麻辣烫店	吴忠市利通区古城路北侧仿古街A3号楼1号(吴灵西路126号)	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
137	XC21640302824733424	汤碗	吴忠市利通区丁一麻辣烫店	吴忠市利通区古城路北侧仿古街A3号楼1号(吴灵西路126号)	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
138	XC21640302824733425	小碗	吴忠市利通区喜尔辣爆餐厅	吴忠市利通区利宁街世纪嘉园一号商业楼2-3号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格

139	XC21640302824733426	碟子	吴忠市利通区喜尔辣爆餐厅	吴忠市利通区利宁街世纪嘉园一号商业楼2-3号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
140	XC21640302824733427	筷子	吴忠市利通区喜尔辣爆餐厅	吴忠市利通区利宁街世纪嘉园一号商业楼2-3号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
141	XC21640302824733428	酒杯	吴忠市利通区喜尔辣爆餐厅	吴忠市利通区利宁街世纪嘉园一号商业楼2-3号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
142	XC21640302824733429	勺子	吴忠市利通区喜尔辣爆餐厅	吴忠市利通区利宁街世纪嘉园一号商业楼2-3号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
143	XC21640302824733355	盘子	宁夏锦博御昇餐饮有限公司	宁夏吴忠市利通区义乌商城东侧浩海云天三号商业楼	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
144	XC21640302824733354	水杯	宁夏锦博御昇餐饮有限公司	宁夏吴忠市利通区义乌商城东侧浩海云天三号商业楼	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
145	XC21640302824733356	蘸碟	吴忠市利通区志钧手抓土撕鸡	吴忠市利通区文卫路东郊市场西门4号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
146	XC21640302824733357	圆盘	吴忠市利通区志钧手抓土撕鸡	吴忠市利通区文卫路东郊市场西门4号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
147	XC21640302824733358	勺子	吴忠市利通区志钧手抓土撕鸡	吴忠市利通区文卫路东郊市场西门4号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
148	XC21640302824733359	筷子	吴忠市利通区志钧手抓土撕鸡	吴忠市利通区文卫路东郊市场西门4号	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格

149	XC21640302824733041	小碗	吴忠市利通区小叶子手抓馆开元大道店	吴忠市利通区开元大道南侧综合楼	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格
150	XC21640302824733043	小蘸碟	吴忠市利通区小叶子手抓馆开元大道店	吴忠市利通区开元大道南侧综合楼	宁夏菲杰特检测有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	合格